

Vchodové dveře do domu

FELDMANN & MAYER

Haustüren | Nebeneingangstüren



**DVERE
SHOP**

www.dverepricky.cz

TEPELNÁ ÚČINNOST

Dobře izolovaný dům zaručuje skutečný komfort a úsporu nákladů na vytápění. Prevence tepelných ztrát vám umožňuje optimalizovat rozpočet na vytápění a zároveň udržovat konstantní vnitřní teplotu. Materiály používané k výrobě dveří jsou proto společností **TÜRENWERKE** velice pečlivě vybírány, aby byla zajištěna optimální tepelná účinnost.

Hodnota U pro dveře udává tepelný tok mezi teplou, vnitřní částí dveří a studenou, vnější stranou dveří. Tepelná ztráta W (Watt) na plochu (m²) se měří teplotním rozdílem K (Kelvin).




BEZPEČNOST

Aby byla zajištěna nejvyšší úroveň zabezpečení vaší rodiny a vašeho majetku, společnost **TÜRENWERKE** pečlivě vybírá dveřní kování, navržené a vyrobené uznávanými evropskými výrobci, jako jsou Winkhaus a GU. Naše řada Premium byla navíc certifikována v bezpečnostní třídě **RC2** společností **IFT Rosenheim**. Zatímco produkty T68 používané jako bytové dveře mají bezpečnostní třídu **RC3**.

SVĚTLÍKY

Chcete-li do svého domova vpustit více světla, můžete využít naše na míru vyrobené boční světlíky či nadsvětlíky. Váš interiér se tak stane příjemnějším a přívětivějším místem. Naše boční světlíky a nadsvětlíky jsou k dispozici v široké škále rozměrů, což Vám umožní lépe se přizpůsobit stávajícímu stavebnímu otvoru. Pro zachování nejvyšší úrovně bezpečnosti je zasklení našich světlíků vyrobeno z bezpečnostního skla 33.1.



Série	DS92	AC68	ECO68
Tloušťka:	92mm	68mm	68mm



Součinitel prostupu tepla:	BEZ SKLA UD – 0,62 W/M2K SE SKLEM UD – 0,74 W/m2K	BEZ SKLA UD – 1,0 W/m2K SE SKLEM UD – 1,2 W/m2K	BEZ SKLA UD – 1,3 W/m2K SE SKLEM UD – 1,4 W/m2K
Dostupné rozměry: (vnější rozměr rámu)	980mm x 2080mm 1000mm x 2000mm 1000mm x 2100mm 1100mm x 2100mm 1000mm x 2200mm 1100mm x 2200mm	980mm x 2080mm 1000mm x 2000mm 1000mm x 2100mm 1100mm x 2100mm	900mm x 2075mm 1000mm x 2000mm 1000mm x 2075mm 1100mm x 2075mm
Dostupné barvy:			

Strana: 6

Strana: 10

Strana: 14

Série	ATU56	ATS56	MZ41
Tloušťka:	56mm	56mm	41mm



Součinitel prostupu tepla:	BEZ SKLA UD – 1,3 W/m2K SE SKLEM UD – 1,4 W/m2K	BEZ SKLA UD – 1,5 W/m2K SE SKLEM UD – 1,6 W/m2K	BEZ SKLA UD – 1,9 W/m2K
Dostupné rozměry: (vnější rozměr rámu)	900mm x 2000mm 950mm x 2000mm 950mm x 2050mm 980mm x 2080mm 1000mm x 2000mm 1000mm x 2070mm 1100mm x 2070mm	900mm x 2000mm 950mm x 2050mm 980mm x 2080mm 1000mm x 2000mm 1000mm x 2070mm 1100mm x 2070mm	770mm x 2010mm, 895mm x 2010mm 1020mm x 2010mm, 741mm x 2115mm 841mm x 2115mm, 941mm x 2115mm 1041mm x 2115mm
Dostupné barvy:			

Strana: 16

Strana: 18

Strana: 20



Ocelové/hliníkové
Vchodové dveře



Vedlejší vchodové
dveře 68mm



Vedlejší vchodové
dveře 56mm



Technické
dveře

SVĚTLÍKY:




Boční světlíky jsou k dispozici v šířce od 300 mm do 1200 mm.


Nadsvětlení jsou k dispozici ve výšce od 300 mm do 1500 mm.

POZNÁMKA: Nadsvětlení a boční světlíky jsou k dispozici pouze pro následující série: **DS92, AC68**.

ZÁMKY:



Winkhaus
3-bodový
Hákový zámek
(AC68, P90, G90)



Winkhaus 5-bodový
Hákový zámek
(DS92, P90,
G90, SL75)




GU Automatický
3 -bodový zámek
(AC68, DS92,
P90, G90, SL75)



Electronický zámek se čtečkou
otisku prstu
GU SECUREconnect
(P90, G90, SL75)

JAK SPRÁVNĚ VYBRAT SMĚR OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:



KOVÁNÍ:



1600 mm

SET 01

Madlo 1600mm z ušlechtilé oceli,
klíka zevnitř



SET 02

Klíka/klíka



SET 03

Koule/klíka



500 mm

SET 05

Madlo 500mm z ušlechtilé oceli,
klíka




1200 mm

SET 07

Madlo 1200mm z ušlechtilé oceli,
klíka

VCHODOVÉ DVEŘE

SÉRIE DS92



- 1 Hliníkový rám s tepelnou izolací a dřevěnou výztuží
- 2 Ocelové opláštění plastového profilu s tepelnou izolací
- 3 Dřevěná výztuž
- 4 Izolace

SOUČINITEL PROSTUPNOSTI TEPLA:

BEZ SKLA
Ud – 0,62 W/m²K

SE SKLEM
Ud – 0,74 W/m²K

34 975Kč



DS901

32 475Kč



DS902

34 975Kč



DS904

32 475Kč



DS905

39 975Kč



DS906

29 975Kč



DS907

38 725Kč



DS908

39 975Kč



DS909

39 975Kč



DS911

39 975Kč




DS913

28 725Kč



DS900





Rozeta



Hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem



Pětibodový zámek Winkhaus



Pětibodový zámek Winkhaus



3D nastavitelné panty



Zajišťovací šrouby pantů

VCHODOVÉ DVEŘE


SÉRIE DS92

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA

BEZ SKLA
Ud – 0,62 W/m²K

SE SKLEM
Ud – 0,74 W/m²K

DOSTUPNÉ BARVY:



Upozornění - barva Winchester je dostupná pouze u rozměrů:
1000mm x 2100mm a 1100mm x 2100mm

DOSTUPNÉ ROZMĚRY DVEŘÍ V CENĚ:

Vnější rozměr (včetně rámu)	Rozměr průchodu
980mm x 2080mm	820mm x 1980mm
1000mm x 2000mm	840mm x 1900mm
1000mm x 2100mm	840mm x 2000mm
1100mm x 2100mm	940mm x 2000mm
1000mm x 2200mm	840mm x 2100mm
1100mm x 2200mm	940mm x 2100mm

CENA ZAHRNUJE:

Barva:	Antracit, Bílá, Zlatý dub, Ořech, (Barva Winchester pouze u rozměrů 1000mm x 2100mm a 1100mm x 2100mm)
Směr otevírání dveří:	Levé dovnitř, Levé ven, Pravé dovnitř, Pravé ven
Rám:	Hliníkový rám s tepelnou izolací a dřevěnou výztuží
Závěsy:	3x3D nastavitelné panty s bezpečnostními trny proti vysazení
Zámek:	Pětibodový zámek Winkhaus
Práh:	Hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem
Sklo:	Tříkomorové čtyřsklo

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI:

Rozměr:	1000mm x 2200mm, 1100mm x 2200mm	+ 2 250Kč
Kování SET-1	Nerezové madlo o délce 1600mm zvenčí, klika zevnitř	+ 4 975Kč
Kování SET-2	Klika - Klika	+ 2 375Kč
Kování SET-3	Koule zvenčí - Klika zevnitř	+ 2 375Kč
Kování SET-5	Nerezové madlo o délce 500mm zvenčí, klika zevnitř	+ 4 225Kč
Kování SET-7	Nerezové madlo o délce 1200mm zvenčí, klika zevnitř	+ 4 725Kč
Elektrický zámek:	Elektrický záme s funkcí den/noc	+ 2 625Kč
Zámek:	Automatický elektrický zámek GU	+ 2 250Kč
Vložka:	Antipanická vložka s pěti klíči	+ 1 375Kč
	300mm, 350mm	+ 14 000Kč
	400mm, 450mm	+ 15 250Kč
	500mm, 550mm	+ 17 875Kč
	600mm, 650mm	+ 19 250Kč
	700mm, 750mm	+ 20 500Kč
	800mm, 850mm	+ 21 875Kč
	900mm, 950mm	+ 23 125Kč
	1000mm, 1050mm	+ 24 500Kč
	1100mm, 1150mm	+ 25 750Kč
	1200mm	+ 25 750Kč
Nadsvětlík:	od 300mm do 1500mm výšky	+ 17 875Kč
	Trojkomorové sklo s šedou reflektivní fólií	+ 2 750Kč
Sklo:	Trojkomorové sklo se šedou reflektivní fólií a bezpečnostní VSG fólií (zvenčí i zevnitř)	+ 2 750Kč
	Trojkomorové sklo s bezpečnostní VSG fólií (zvenčí i zevnitř)	+ 2 750Kč
	25mm	+ 1 225Kč
Rozšíření rámu:	50mm	+ 1 350Kč
	100mm	+ 2 875Kč
Tepelná podprahová vložka:	30mm vysoká (110cm dlouhá)	+ 225Kč
Montážní set:	Instalační set dveří	+ 2 125Kč

VCHODOVÉ DVEŘE

SÉRIE AC68



- ① Hliníkový rám s tepelnou izolací a dřevěnou výztuží
- ② Ocelové opláštění plastového profilu s tepelnou izolací
- ③ Dřevěná výztuž
- ④ Izolace

SOUČINTEL PROSTUPNOSTI TEPLA:

BEZ SKLA
Ud – 1,0 W/m²K


SE SKLEM
Ud – 1,2 W/m²K

29 975Kč



AC01

27 475Kč



AC02

29 975Kč



AC04

27 475Kč



AC05

34 975Kč



AC06

24 975Kč



AC07

32 475Kč



AC08

34 975Kč



AC09

34 975Kč



AC11

34 975Kč




AC13

23 725Kč



AC00





Rozeta



Hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem



3-bodový zámek WINKHAUS



3-bodový zámek WINKHAUS



3D nastavitelné panty



Zajišťovací šrouby pantů

VCHODOVÉ DVEŘE

SÉRIE AC68

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA

BEZ SKLA
Ud – 1,0 W/m²K

SE SKLEM
Ud – 1,2 W/m²K

DOSTUPNÉ BARVY:



Antracit



Bílá



Zlatý dub



Ořech

DOSTUPNÉ ROZMĚRY DVEŘÍ V CENĚ:

Vnější rozměr (včetně rámu)	Rozměr průchodu
980mm x 2080mm	860mm x 2000mm
1000mm x 2000mm	880mm x 1920mm
1000mm x 2100mm	880mm x 2020mm
1100mm x 2100mm	980mm x 2020mm

CENA ZAHRNUJE:


Barva:	Antracit, Bílá, Zlatý dub, Ořech, Winchester (nutno poptat u distributora)
Směr otevírání dveří:	Levé dovnitř, Levé ven, Pravé dovnitř, Pravé ven
Rám:	Hliníkový rám s tepelnou izolací a dřevěnou výztuží
Závěsy:	3x3D nastavitelné panty s bezpečnostními trny proti vysazení
Zámek:	3-bodový zámek WINKHAUS
Práh:	Hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem
Sklo:	Dvoukomorové, trojsklo

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI:

Kování SET-1	Nerezové madlo o délce 1600mm zvenčí, klika zevnitř	+ 4 975Kč
Kování SET-2	Klika - Klika	+ 2 375Kč
Kování SET-3	Koule zvenčí - Klika zevnitř	+ 2 375Kč
Kování SET-5	Nerezové madlo o délce 500mm zvenčí, klika zevnitř	+ 4 225Kč
Kování SET-7	Nerezové madlo o délce 1200mm zvenčí, klika zevnitř	+ 4 725Kč
Elektrický zámek:	Elektrický zámek s funkcí den/noc	+ 2 625Kč
Zámek:	Automatický elektrický zámek GU	+ 2 250Kč
Vložka:	Antipanická vložka s pěti klíči	+ 1 375Kč
	300mm, 350mm	+ 14 000Kč
	400mm, 450mm	+ 15 250Kč
	500mm, 550mm	+ 17 875Kč
	600mm, 650mm	+ 19 250Kč
	700mm, 750mm	+ 20 500Kč
Světlík:	800mm, 850mm	+ 21 875Kč
	900mm, 950mm	+ 23 125Kč
	1000mm, 1050mm	+ 24 500Kč
	1100mm, 1150mm	+ 25 750Kč
	1200mm	+ 25 750Kč
Nadsvětlík:	od 300mm do 1500mm výšky	+ 17 875Kč
	Dvoukomorové sklo s šedou reflektivní fólií	+ 2 750Kč
Sklo:	Dvoukomorové sklo se šedou reflektivní fólií a bezpečnostní VSG fólií (zvenčí i zevnitř)	+ 2 750Kč
	Dvoukomorové sklo s bezpečnostní VSG fólií (zvenčí i zevnitř)	+ 2 750Kč
	25mm	+ 1 225Kč
Rozšíření rámu:	50mm	+ 1 350Kč
	100mm	+ 2 875Kč
Tepelná podprahová vložka:	30mm vysoká (110cm dlouhá)	+ 225Kč
Montážní set:	Instalační set dveří	+ 2 125Kč

VCHODOVÉ DVEŘE

SÉRIE ECO68

SOUČINITEL
PROSTUPU TEPLABEZ SKLA
Ud – 1,3 W/m²KSE SKLEM
Ud – 1,4 W/m²KDOSTUPNÉ
BARVY:

Antracit

Bílá

Zlatý dub

Ořech

DOSTUPNÉ ROZMĚRY
DVEŘÍ V CENĚ:

Vnější rozměr (včetně rámu)	Rozměr průchodu
900mm x 2070mm	800mm x 2000mm
1000mm x 2070mm	900mm x 2000mm
1000mm x 2000mm	900mm x 1930mm
1100mm x 2070mm	1000mm x 2000mm



2x tříbodový zámek



Nerezový práh

Kování: klika-klika
koule-klika

3x2D nastavitelné panty



Zajišťovací šrouby pantů

CENA ZAHHRNUJE:


Barva:	Antracit, Bílá, Zlatý dub, Ořech
Směr otevírání dveří:	Levé dovnitř, Levé ven, Pravé dovnitř, Pravé ven
Rám:	Ocelový rám
Závěsy:	3x2D nastavitelné panty s bezpečnostními trny proti vysazení
Zámek:	2x tříbodový zámek
Práh:	Nerezový práh
Sklo:	Dvoukomorové, trojsklo

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI:

Kování SET-2	Klika - Klika	+ 2 375Kč
Kování SET-3	Koule zvenčí - Klika zevnitř	+ 2 375Kč
Elektrický zámek:	Elektrický záme s funkcí den/noc	+ 2 625Kč
Montážní set:	Instalační set dveří	+ 2 125Kč




- 1** Izolace
- 2** Ocelový rám
- 3** Ocelový plášť
- 4** Nerezový práh

17 225Kč**EC068 01****16 475Kč****EC068 02****18 225Kč****EC068 05****15 725Kč****EC068 07**

VCHODOVÉ DVEŘE

SÉRIE ATU56

SOUČINITEL
PROSTUPU TEPLABEZ SKLA
Ud – 1,3 W/m²KSE SKLEM
Ud – 1,4 W/m²KDOSTUPNÉ
BARVY:

Antracit Bílá Zlatý dub Ořech

DOSTUPNÉ ROZMĚRY
DVEŘÍ V CENĚ:

Vnější rozměr (včetně rámu)	Rozměr průchodu
900mm x 2000mm	800mm x 1930mm
950mm x 2000mm	850mm x 1930mm
950mm x 2050mm	850mm x 1980mm
980mm x 2080mm	880mm x 2010mm
1000mm x 2000mm	900mm x 1930mm
1000mm x 2070mm	900mm x 2000mm
1100mm x 2070mm	1000mm x 2000mm



2x třibodový zámek

Hliníkový práh s přerušeným
tepelným mostemKování: klika-klika
koule-klika

3x2D nastavitelné panty



Zajišťovací šrouby pantů

CENA ZAHHRNUJE:

Barva:	Antracit, Bílá, Zlatý dub, Ořech
Směr otevírání dveří:	Levé dovnitř, Levé ven, Pravé dovnitř, Pravé ven
Rám:	Hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem
Závěsy:	3x2D nastavitelné panty s bezpečnostními trny proti vysazení
Zámek:	2x tříbodový zámek
Práh:	Hliníkový práh
Sklo:	Dvoukomorové, trojsklo

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI:


Kování SET-2	Klika - Klika	+ 2 375Kč
Kování SET-3	Koule zvenčí - Klika zevnitř	+ 2 625Kč
Elektrický zámek:	Elektrický záme s funkcí den/noc	+ 2 625Kč
Montážní set:	Instalační set dveří	+ 2 125Kč



- 1** Izolace
- 2** Hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem
- 3** Ocelový plášť
- 4** Hliníkový práh

14 975Kč

ATU501

13 725Kč

ATU502

17 725Kč

ATU504

17 725Kč

ATU505

13 225Kč

ATU507


17 725Kč

ATU600



VCHODOVÉ DVEŘE

SÉRIE ATS56

SOUČINITEL
PROSTUPU TEPLABEZ SKLA
Ud – 1,5 W/m²KSE SKLEM
Ud – 1,6 W/m²KDOSTUPNÉ
BARVY:

Antracit

Bílá

Zlatý dub

Ořech

DOSTUPNÉ ROZMĚRY
DVEŘÍ V CENĚ:

Vnější rozměr (včetně rámu)	Rozměr průchodu
900mm x 2000mm	800mm x 1930mm
950mm x 2050mm	850mm x 1980mm
980mm x 2080mm	880mm x 2010mm
1000mm x 2000mm	900mm x 1930mm
1000mm x 2070mm	900mm x 2000mm
1100mm x 2070mm	1000mm x 2000mm



2x třibodový zámek



Hliníkový práh

Kování: klika-klika
koule-klika

3x2D nastavitelné panty



Zajišťovací šrouby pantů

CENA ZAHRNUJE:

Barva:	Antracit, Bílá, Zlatý dub, Ořech
Směr otevírání dveří:	Levé dovnitř, Levé ven, Pravé dovnitř, Pravé ven
Rám:	Ocelový rám
Závěsy:	3x2D nastavitelné panty s bezpečnostními trny proti vysazení
Zámek:	2x tříbodový zámek
Práh:	Nerezový práh
Sklo:	Dvoukomorové, trojsklo

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI:


Kování SET-2	Klika - Klika	+ 2 375Kč
Kování SET-3	Koule zvenčí - Klika zevnitř	+ 2 375Kč
Elektrický zámek:	Elektrický záme s funkcí den/noc	+ 2 625Kč
Montážní set:	Instalační set dveří	+ 2 125Kč



- 1** Izolace
- 2** Ocelový rám
- 3** Ocelový plášť
- 4** Hliníkový práh

12 475Kč

ATS501

11 225Kč

ATS502

15 225Kč

ATS504

15 225Kč

ATS505

10 475Kč

ATS507

15 225Kč

ATS600


TECHNICKÉ DVEŘE

SÉRIE MZ41


DOSTUPNÉ BARVY:



- 1** Izolace
- 2** Dřevěná výztuž
- 3** Ocelový plášť
- 4** Ocelový rám 1,2mm
- 4** Nerezový práh




MZ41



MZ41


CELKOVÁ VÝŠKA: 2010mm, CELKOVÁ VÝŠKA KŘÍDLA: 1985mm, ČISTÁ ŠÍŘKA PRŮCHODU: 1965mm			
Šířka křídla (A)	Průchozí šířka (B)	Celková šířka (C)	
735	685	770	5 225Kč
860	810	895	
960	910	995	5 475Kč

CELKOVÁ VÝŠKA: 2115mm, CELKOVÁ VÝŠKA KŘÍDLA: 2090mm, ČISTÁ ŠÍŘKA PRŮCHODU: 2070mm			
Šířka křídla (A)	Průchozí šířka (B)	Celková šířka (C)	
706	656	741	5 475Kč
806	756	841	5 475Kč
906	856	941	6 225Kč
1006	956	1041	6 725Kč




TECHNICKÝ VÝKRES


DS92



rám




práh




rám+světlík


AC68-ALU



rám




práh




rám+světlík

EC068




rám




práh

MZ41




rám




práh

EC068




rám




práh

MZ41



rám



práh

FELDMANN & MAYER

Haustüren | Nebeneingangstüren

